



**HUMPOLECKÉ
STAVEBNÍ
ELEMENTY**

Nerudova 957
HUMPOLEC, 396 01

ZÁRUBNĚ

POPTÁVKA	Zakázka - č.:
OBJEDNÁVKA <input checked="" type="checkbox"/>	vzor_STZ 1
Datum 14. 3.	Dod. termín 1. 4.
Strana č.: 1 z 1	Komise: oprava RD
Výkresy	Zpracoval Horký

ODBĚRATEL:





STAV-SERVIS HORKÝ
Ing. Tomáš Horký
Mrazírenská 6
Teplice

KOMENTÁŘE


vlastní doprava

Pozice - č.:	Množství	TYP ZÁRUBNĚ	PRŮCHOZÍ ROZMĚR		Ústí zár.	ZÁVĚSY NA STRANĚ:			ZÁVĚSY STANDARDNÍ		TYP ZDIVA	FALCOVÉ ZÁRUBNĚ*	BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ*	PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			ŠÍŘKA	VÝŠKA		LEVÉ	PRAVÉ	Oboustranné	ANO	NE - uveďte typ						
1.	6	LZ	800	1970	100	4	2		<input checked="" type="checkbox"/>		SDK	<input checked="" type="checkbox"/>		0	základ	
2.	2	S	900	1970	150		2			VX7611	bet.	<input checked="" type="checkbox"/>		30	RAL 9010	


*OZNAČTE VÝBĚR X



Pozice 2.



Pozice 1.





**HUMPOLECKÉ
STAVEBNÍ
ELEMENTY**

Nerudova 957
HUMPOLEC, 396 01

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ

POPTÁVKA	Zakázka - č.:
OBJEDNÁVKA <input checked="" type="checkbox"/>	vzor_SZ 1
Datum 14. 3.	Dod. termín 1. 4.
Komise: oprava RD	
č.: 1	Zpracoval Horký

ODBĚRATEL:

STAV-SERVIS HORKÝ
Ing. Tomáš Horký
Mrazírenská 6
Teplice




KOMENTÁŘE

vlastní doprava

Pozice - č.:	Množství	ZÁKLADNÍ TYP ZÁRUBNĚ	PRŮCHOZÍ ROZMĚR		Ústí zár.	ZÁVĚSY NA STRANĚ:			ZÁVĚSY STANDARDNÍ		TYP ZDIVA	FALCOVÉ ZÁRUBNĚ*	BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ*	PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			ŠÍŘKA	VÝŠKA		LEVÉ	PRAVÉ	Oboustranné	ANO	NE - uveďte typ						
1.	22	S	1000	1970	125	11	11		<input checked="" type="checkbox"/>		CIHL	<input checked="" type="checkbox"/>		30	základ	

U ZVOLENÉHO TYPU ZÁRUBNĚ VYPLŇTE PROSÍM HODNOTY

*OZNAČTE VÝBĚR X





**HUMPOLECKÉ
STAVEBNÍ
ELEMENTY**

Nerudova 957
HUMPOLEC, 396 01

**ZÁRUBNĚ S
NADSVĚTLÍKEM**

POPTÁVKA
OBJEDNÁVKA Zakázka - č.:
vzor_ZN 1

Datum: **14. 3.** Dod. termín: **1. 4.** Komise: **oprava RD**

Strana č.: **1** Výkresy: **1** Zpracoval: **Horký**


ODBĚRATEL:
STAV-SERVIS HORKÝ
Mrazírenská 6
Teplice

IČO: **123 45 678**
DIČ: **CZ123 45 678**
Tel.: **987 654 312**
Fax: **987 654 310**

KOMENTÁŘE

vlastní doprava

Pořice - č.:	Množství	TYP ZÁRUBNĚ	PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ		Ústí zár.	ZÁVĚSY NA STRANĚ:			ZÁVĚSY STANDARDNÍ		TYP ZDIVA	FALCOVÉ ZÁRUBNĚ*	BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ*	PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ	POVRCHOVÁ UPRAVA	POZNÁMKA
			ŠÍŘKA	VÝŠKA		LEVÉ	PRAVÉ	Oboustranné	ANO	NE - uveďte typ						
1.	3	U	1000	1970	150	3			<input checked="" type="checkbox"/>		CIHL	<input checked="" type="checkbox"/>		30	základ	





SÍLA SKLA v mm: **8**

ZASKLÍVACÍ LIŠTA

ocelová G 010 | hliníková G 020

výběr označte X



*OZNAČTE VÝBĚR X



DO ○ VYZNAČTE ZVOLENÝ TYP ZÁRUBNĚ

SPRZ-V = Světlý průchozí rozměr ZÁRUBNĚ - výška
SPRS-V = Světlý průchozí rozměr SVĚTLÍKU - výška
SPRZ-Š = Světlý průchozí rozměr ZÁRUBNĚ - šířka
VREV = Venkovní rozměr elementu - výška (hodnota BEZ podlahového zapuštění)
VREV = SPRZ-V + SPRS-V + 105 (platí u standardních zárubní)
(VHP - výška hotové podlahy).

Pořice - č.:	VRE	SPRZ-V	SPRS-V	SPRZ-Š
1	2375	1970	300	1000
2				
3				





**HUMPOLECKÉ
STAVEBNÍ
ELEMENTY**

Nerudova 957
HUMPOLEC, 396 01

ZÁRUBNĚ S POSTRANNÍM SVĚTLÍKEM		
POPTÁVKA	Zakázka - č.: vzor_ZPS 1	
OBJEDNÁVKA <input checked="" type="checkbox"/>		
Datum 14. 3.	Dod. termín 1. 4.	Komise: oprava RD
Strana č.: 1	Výkresy Z	Zpracoval Horký

ODBĚRATEL:
STAV-SERVIS HORKÝ
Mražirenská 6
Teplice

IČO: 123 45 678
DIČ: CZ123 45 678
Tel.: 987 654 312
Fax: 987 654 310

KOMENTÁŘE

vlastní doprava

Pozice - č.:	Množství	TYP ZÁRUBNĚ	PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ		Ústí zár.	ZÁVĚSY NA STRANĚ:			ZÁVĚSY STANDARDNÍ		TYP ZDIVA	FALCOVÉ ZÁRUBNĚ*	BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ*	PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ	POVRCHOVÁ UPRAVA	POZNÁMKA
			ŠÍŘKA	VÝŠKA		LEVÉ	PRAVÉ	Obou stranné	ANO	NE - uveďte typ						
1	4	U	1000	1970	150	4			<input checked="" type="checkbox"/>		SDK	<input checked="" type="checkbox"/>		0	základ	
2																
3																

Pozice - č.:	SPRZ-Š	SPRS-Š	SPRZ-V	VRE	TYP
1	1000	500	1970	1650	1
2					
3					

SÍLA SKLA v mm: 8



ZASKLÍVACÍ LIŠTA

ocelová G 010
hliníková G 020

výběr označte X

SPRZ-Š = Světly průchozí rozměr ZÁRUBNĚ - šířka
SPRS-Š = Světly průchozí rozměr SVĚTLÍKU - šířka
SPRZ-V = Světly průchozí rozměr ZÁRUBNĚ - výška
VRE = Venkovní rozměr elementu (hodnota BEZ
podlahového zapuštění)
VRE = SPRZ-Š + SPRS-Š + 150 (platí u standardních
zárubní)
(VHP - výška hotové podlahy).

*OZNAČTE
VÝBĚR X



DO ○ VYZNAČTE ZVOLENÝ TYP ZÁRUBNĚ

